

План мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АО "Ачимгаз"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение мероприятия	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
Группа по ремонту технологических трубопроводов ремонтно-механического участка						
1.31.05.2.0015. Мастер по ремонту	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник РМУ	ООТ и ПБ, ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник РМУ	ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	
1.31.05.2.0016. Монтажник технологических трубопроводов 5 разряда	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник РМУ Мастер по ремонту	ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	
		УФ-излучение: Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО. Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно	Начальник РМУ Мастер по ремонту	ООТ и ПБ, ОМТС и З
	Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение времени вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно	Начальник РМУ Мастер по ремонту	ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	
		Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник РМУ Мастер по ремонту	ООТ и ПБ, ОМТС и З	
	Химический: Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник РМУ Мастер по ремонту	ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	
		Снижение уровня воздействия вредных веществ	Постоянно	Начальник РМУ Мастер по ремонту	ООТ и ПБ, ОМТС и З	
1.31.05.2.0017. Монтажник технологических трубопроводов 6 разряда	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Снижение уровня шума	Постоянно	Начальник РМУ Мастер по ремонту	ООТ и ПБ, ОМТС и З	
		Снижение времени воздействия шума	Постоянно	Начальник РМУ Мастер по ремонту	ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	
	УФ-излучение: Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО. Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно	Начальник РМУ Мастер по ремонту	ООТ и ПБ, ОМТС и З	
		Снижение времени вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно	Начальник РМУ Мастер по ремонту	ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	
	Химический: Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредных веществ	Постоянно	Начальник РМУ Мастер по ремонту	ООТ и ПБ, ОМТС и З	
		Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник РМУ Мастер по ремонту	ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Соблюдать предусмот-	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник РМУ Мастер по ремонту	ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение мероприятия	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
	ренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха					
1.31.05.2.0018. Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Химический: Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредных веществ	Постоянно	Начальник РМУ Мастер по ремонту	ООТ и ПБ, ОМТС и З ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	
		Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник РМУ Мастер по ремонту		
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Начальник РМУ Мастер по ремонту	ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	
	Аэрозоли ПФД: Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредных веществ	Постоянно	Начальник РМУ Мастер по ремонту	ООТ и ПБ, ОМТС и З ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	
		Уменьшение времени контакта с вредными веществами	Постоянно	Начальник РМУ Мастер по ремонту		
	Микроклимат: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	Постоянно	Начальник РМУ Мастер по ремонту	ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	
	УФ-излучение: Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО. Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно	Начальник РМУ Мастер по ремонту	ООТ и ПБ, ОМТС и З ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ	
		Снижение времени вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно	Начальник РМУ Мастер по ремонту		
Участок №1 в транспортном цехе						
1.33.01.0.0035. Машинист крана автомобильного	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1.33.01.0.0034. Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Производственно-технический отдел						
1.12.1.00.0009. Главный специалист по ДКС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел маркетинга, труда и финансовой экспертизы						
1.09.0.00.0009. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1.09.0.00.0008. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел информационной безопасности						
1.37.0.00.0001. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1.37.0.00.0002. Ведущий инже-	Рекомендации по улучшению условий					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение мероприятия	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
нер	трудоустройство: не требуются					
1.37.0.00.0005. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1.37.0.00.0003. Ведущий специалист по информационной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Группа специалистов по материально-техническому снабжению в отделе материально-технического снабжения и закупок						
1.24.1.00.0010. Ведущий инженер (по учету товарно-материальных ценностей)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Служба информационно-управляющих систем						
1.16.0.00.0014. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел сопровождения системно-технической инфраструктуры						
1.16.1.00.0002. Ведущий инженер по информационным технологиям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1.16.1.00.0005. Ведущий инженер по информационным технологиям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1.16.1.00.0007. Инженер по информационным технологиям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1.16.1.00.0003. Инженер по информационным технологиям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Отдел сопровождения информационно-управляющих систем						
1.16.2.00.0002. Ведущий инженер по сопровождению и разработке информационных систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1.16.2.00.0004. Ведущий инженер по сопровождению и разработке информационных систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1.16.2.00.0003. Инженер по сопровождению и разработке информационных систем	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
Бухгалтерия						
1.11.0.00.0008. Ведущий бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение мероприятия	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
Служба корпоративной защиты						
1.36.0.00.0001. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1.36.0.00.0002. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1.36.0.00.0003. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1.36.0.00.0004. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
1.36.0.00.0005. Ведущий специалист инженерно-технических средств охраны	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					

Дата составления: 01.11.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

27 НОЯ 2023

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по производству

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

27 НОЯ 2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий юристконсульт

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

23 НОЯ 2023

(дата)

Начальник ООТ и ПБ

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

23 НОЯ 2023

(дата)

Начальник ОУП

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

23 НОЯ 2023

(дата)

Начальник ОМ,ТиФЭ

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

23 НОЯ 2023

(дата)

Главный технолог - начальник ПТО

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

27 НОЯ 2023

(дата)

Главный механик

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

27 НОЯ 2023

(дата)

Главный энергетик (должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	27 НОЯ 2023 (дата)
Начальник ОА и МО (должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	27 НОЯ 2023 (дата)
Начальник цеха (газоконденсатного промысла) (должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	27 НОЯ 2023 (дата)
Начальник транспортного цеха (должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	27 НОЯ 2023 (дата)
Врач медицинского врачебного пункта (должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	27 НОЯ 2023 (дата)
Электромонтер по ремонту и обслужи- ванию электрооборудования (должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	27 НОЯ 2023 (дата)
Водитель погрузчика (должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	27 НОЯ 2023 (дата)
Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
5127 (№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	01.11.2023 (дата)