

# План мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АО "Ачимгаз"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места              | Наименование мероприятия                                                                                                           | Цель мероприятия                  | Срок выполнения | Ответственный за выполнение мероприятия | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 31.01. Руководство промысла                                          |                                                                                                                                    |                                   |                 |                                         |                                                        |                      |
| 1.31.01.0.0001/171. Начальник цеха (газоконденсатного промысла)      | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума              | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                      |                                                                                                                                    | Снижение времени воздействия шума | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.01.0.0002/172. Заместитель начальника цеха (по производству)    | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума              | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                      |                                                                                                                                    | Снижение времени воздействия шума | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 31.02. Служба по подготовке нефти, газа, конденсата                  |                                                                                                                                    |                                   |                 |                                         |                                                        |                      |
| 1.31.02.0.0001/175А. Мастер по подготовке газа                       | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума              | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                      |                                                                                                                                    | Снижение времени воздействия шума | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.02.0.0002/174. Ведущий инженер                                  | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума              | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                      |                                                                                                                                    | Снижение времени воздействия шума | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.02.0.0003/177А. Оператор по добыче нефти и газа (4 разряд)      | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума              | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                      |                                                                                                                                    | Снижение времени воздействия шума | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.02.0.0004/178А. Оператор по добыче нефти и газа (5 разряд)      | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума              | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                      |                                                                                                                                    | Снижение времени воздействия шума | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.02.0.0005/179А. Оператор по добыче нефти и газа (6 разряд)      | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума              | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                      |                                                                                                                                    | Снижение времени воздействия шума | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.02.0.0006/305. Оператор газораспределительной станции 5 разряда | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума              | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                      |                                                                                                                                    | Снижение времени воздействия шума | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 31.03. Служба по добыче нефти, газа, конденсата                      |                                                                                                                                    |                                   |                 |                                         |                                                        |                      |
| 1.31.03.0.0002/181. Мастер по добыче нефти, газа и конденсата        | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать                                                                   | Снижение уровня шума              | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                             | Наименование мероприятия                                                                                                           | Цель мероприятия                    | Срок выполнения | Ответственный за выполнение мероприятия | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                     | предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха                                                                  | Снижение времени воздействия шума   | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.03.0.0003/182А. Оператор по добыче нефти и газа (4 разряда)                    | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума                | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                                     |                                                                                                                                    | Снижение времени воздействия шума   | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.03.0.0004/183А. Оператор по добыче нефти и газа (5 разряд)                     | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума                | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                                     |                                                                                                                                    | Снижение времени воздействия шума   | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.03.0.0005/184А. Оператор по добыче нефти и газа (6 разряд)                     | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума                | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                                     |                                                                                                                                    | Снижение времени воздействия шума   | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 31.04. Участок по ремонту и обслуживанию трубопроводов                              |                                                                                                                                    |                                     |                 |                                         |                                                        |                      |
| 1.31.04.1.0004. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов (5 разряд) | Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха                                  | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.04.1.0005. Слесарь по ремонту технологических установок (6 разряд)             | Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха                                  | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 31.05. Ремонтно-механический участок                                                |                                                                                                                                    |                                     |                 |                                         |                                                        |                      |
| 1.31.05.1.0002. Механик (установки)                                                 | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума                | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                                     |                                                                                                                                    | Снижение времени воздействия шума   | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.05.1.0003. Слесарь по ремонту технологических установок (4 разряд)             | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума                | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                                     |                                                                                                                                    | Снижение времени воздействия шума   | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
|                                                                                     | Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха                                  | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
| 1.31.05.1.0004. Слесарь по ремонту технологических установок (5 разряд)             | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума                | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                                     |                                                                                                                                    | Снижение времени воздействия шума   | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
|                                                                                     | Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха                                  | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.05.1.0005. Слесарь по ремонту                                                  | Шум: Использовать сертифицированные                                                                                                | Снижение уровня                     | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ,                                              |                      |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                                           | Наименование мероприятия                                                                                                                    | Цель мероприятия                                  | Срок выполнения | Ответственный за выполнение мероприятия | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| технологических установок (6 разряд)                                                              | СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха                                              | шума                                              |                 |                                         | ОМТС и З                                               |                      |
|                                                                                                   |                                                                                                                                             | Снижение времени воздействия шума                 | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
|                                                                                                   | Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха                                           | Снижение тяжести трудового процесса               | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.05.1.0009. Станочник широкого профиля (4 разряд)                                             | Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха                                           | Снижение тяжести трудового процесса               | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.05.1.0010. Токарь (6 разряд)                                                                 | Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха                                           | Снижение тяжести трудового процесса               | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.05.1.0011. Электросварщик ручной сварки (6 разряд)                                           | УФ-излучение: Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО. Снизить уровень воздействия вредного фактора                                  | Снижение уровня воздействия вредного фактора      | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                                                   |                                                                                                                                             | Снижение времени воздействия вредного фактора     | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
|                                                                                                   | Химический: Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение воздействия вредных веществ              | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                                                   |                                                                                                                                             | Уменьшение времени контакта с вредными веществами | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
|                                                                                                   | Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха                                           | Снижение тяжести трудового процесса               | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.05.1.0012. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 5 разряда | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха          | Снижение уровня шума                              | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                                                   |                                                                                                                                             | Снижение времени воздействия шума                 | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 31.06. Участок контрольно-измерительных приборов, автоматики и метрологии                         |                                                                                                                                             |                                                   |                 |                                         |                                                        |                      |
| 1.31.06.1.0003. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (4 разряд)              | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха          | Снижение уровня шума                              | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                                                   |                                                                                                                                             | Снижение времени воздействия шума                 | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.06.1.0004. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5 разряд)              | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха          | Снижение уровня шума                              | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                                                   |                                                                                                                                             | Снижение времени воздействия шума                 | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.06.1.0005. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (6 разряд)              | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и                 | Снижение уровня шума                              | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                                                   |                                                                                                                                             | Снижение времени воздействия шума                 | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                                | Наименование мероприятия                                                                                                           | Цель мероприятия                    | Срок выполнения | Ответственный за выполнение мероприятия | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                        | отдыха                                                                                                                             |                                     |                 |                                         |                                                        |                      |
| 31.08. Участок электроснабжения                                                        |                                                                                                                                    |                                     |                 |                                         |                                                        |                      |
| 1.31.08.0.0003. Мастер (по ремонту и обслуживанию электрооборудования)                 | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума                | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                                        |                                                                                                                                    | Снижение времени воздействия шума   | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.08.0.0005. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4 разряд) | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума                | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                                        |                                                                                                                                    | Снижение времени воздействия шума   | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.08.0.0006. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (5 разряд) | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума                | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                                        |                                                                                                                                    | Снижение времени воздействия шума   | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.08.0.0007. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 разряд) | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума                | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                                        |                                                                                                                                    | Снижение времени воздействия шума   | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.08.0.0008. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи (5 разряд)    | Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха                                  | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.08.0.0009. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи (6 разряд)    | Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха                                  | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.08.0.0010. Машинист двигателей внутреннего сгорания (6 разряд)                    | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума                | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                                        |                                                                                                                                    | Снижение времени воздействия шума   | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 31.09. Участок тепловодоснабжения и канализационных очистных                           |                                                                                                                                    |                                     |                 |                                         |                                                        |                      |
| 1.31.09.0.0002. Мастер                                                                 | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума                | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                                        |                                                                                                                                    | Снижение времени воздействия шума   | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.09.0.0003. Оператор котельной 4 разряда                                           | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума                | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                                        |                                                                                                                                    | Снижение времени воздействия шума   | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.09.0.0004. Слесарь-сантехник 4 разряда                                            | Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха                                  | Снижение тяжести трудового процесса | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.09.0.0005. Слесарь-сантехник 5                                                    | Тяжесть: Соблюдать предусмотренные                                                                                                 | Снижение тяжести                    | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ,                                              |                      |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                                           | Наименование мероприятия                                                                                                           | Цель мероприятия                            | Срок выполнения | Ответственный за выполнение мероприятия | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| разряда                                                                                           | локальным нормативным актом<br>рациональные режимы труда и отдыха                                                                  | трудового процесса                          |                 |                                         | ОМ,Т и ФЭ                                              |                      |
| 1.31.09.0.0006. Слесарь-сантехник 6 разряда                                                       | Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха                                  | Снижение тяжести трудового процесса         | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.09.0.0007. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (4 разряд)                | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума                        | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                                                   |                                                                                                                                    | Снижение времени воздействия шума           | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
|                                                                                                   | Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха                                  | Снижение тяжести трудового процесса         | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.09.0.0008. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (5 разряд)                | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума                        | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                                                   |                                                                                                                                    | Снижение времени воздействия шума           | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
|                                                                                                   | Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха                                  | Снижение тяжести трудового процесса         | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.09.0.0009. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (6 разряд)                | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума                        | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                                                   |                                                                                                                                    | Снижение времени воздействия шума           | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
|                                                                                                   | Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха                                  | Снижение тяжести трудового процесса         | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.31.09.0.0010. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (5 разряд) | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума                        | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                                                   |                                                                                                                                    | Снижение времени воздействия шума           | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
|                                                                                                   | Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха                                  | Снижение тяжести трудового процесса         | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| <b>31.10. Медицинский врачебный пункт</b>                                                         |                                                                                                                                    |                                             |                 |                                         |                                                        |                      |
| 1.31.10.0.0001/275А. Врач                                                                         | Биологический: Соблюдение предусмотренного санитарно-эпидемиологического режима                                                    | Профилактика инфекционных заболеваний       | Постоянно       | Врач                                    | ООТ и ПБ, Промысел                                     |                      |
|                                                                                                   | Использование СИЗ при обследовании пациентов                                                                                       | Снижение воздействия биологического фактора | Постоянно       | Врач                                    | ООТ и ПБ, Промысел, ОМТС и З                           |                      |
|                                                                                                   | Прохождением периодических профилактических (внеочередных)                                                                         | Снижение воздействия                        | Постоянно       | Врач                                    | ООТ и ПБ, ОУП                                          |                      |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места          | Наименование мероприятия                                                                                                           | Цель мероприятия                            | Срок выполнения | Ответственный за выполнение мероприятия | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                  | медицинских осмотров, проведение специфической иммунопрофилактики                                                                  | биологического фактора                      |                 |                                         |                                                        |                      |
|                                                                  | Проведение дезинфекционных мероприятий в медицинском врачебном пункте                                                              | Снижение воздействия биологического фактора | Постоянно       | Врач                                    | ООТ и ПБ, Промысел, ОАХО                               |                      |
| <b>31.11. Административно-хозяйственный участок</b>              |                                                                                                                                    |                                             |                 |                                         |                                                        |                      |
| 1.31.11.0.0002/225А. Уборщик производственных помещений          | Тяжесть: Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом рациональные режимы труда и отдыха                                  | Снижение тяжести трудового процесса         | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| <b>32. Служба по исследованию скважин</b>                        |                                                                                                                                    |                                             |                 |                                         |                                                        |                      |
| 1.32.00.0.0001/228. Мастер по исследованию скважин               | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума                        | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                  |                                                                                                                                    | Снижение времени воздействия шума           | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.32.00.0.0003/230А. Оператор по исследованию скважин (4 разряд) | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума                        | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                  |                                                                                                                                    | Снижение времени воздействия шума           | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.32.00.0.0004/231А. Оператор по исследованию скважин (5 разряд) | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума                        | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                  |                                                                                                                                    | Снижение времени воздействия шума           | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |
| 1.32.00.0.0005/232. Оператор по исследованию скважин (6 разряд)  | Шум: Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха. Соблюдать предусмотренные локальным нормативным актом режимы труда и отдыха | Снижение уровня шума                        | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМТС и З                                     |                      |
|                                                                  |                                                                                                                                    | Снижение времени воздействия шума           | Постоянно       | Начальник цеха (ГКП)                    | ООТ и ПБ, ОМ,Т и ФЭ                                    |                      |

Дата составления: 29.12.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(Ф.И.О.)

30 ДЕК 2020

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера по производству

(должность)

(Ф.И.О.)

30 ДЕК 2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий юрисконсульт

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

30 ДЕК 2020

|                                                                               |  |          |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------------------|
| Начальник ООТ и ПБ<br>(должность)                                             |  | (Ф.И.О.) | 30 DEC 2020<br>(дата) |
| Начальник ОУП<br>(должность)                                                  |  | (Ф.И.О.) | 30 DEC 2020<br>(дата) |
| Начальник ОМ, ТиФЭ<br>(должность)                                             |  | (Ф.И.О.) | 30 DEC 2020<br>(дата) |
| Главный технолог - начальник ПТО<br>(должность)                               |  | (Ф.И.О.) | 30 DEC 2020<br>(дата) |
| Главный механик<br>(должность)                                                |  | (Ф.И.О.) | 30 DEC 2020<br>(дата) |
| Главный энергетик<br>(должность)                                              |  | (Ф.И.О.) | 30 DEC 2020<br>(дата) |
| Начальник ОА и МО<br>(должность)                                              |  | (Ф.И.О.) | 30 DEC 2020<br>(дата) |
| Начальник цеха (газоконденсатного<br>промысла)<br>(должность)                 |  | (Ф.И.О.) | 30 DEC 2020<br>(дата) |
| Начальник транспортного цеха<br>(должность)                                   |  | (Ф.И.О.) | 30 DEC 2020<br>(дата) |
| Врач медицинского врачебного пункта<br>(должность)                            |  | (Ф.И.О.) | 30 DEC 2020<br>(дата) |
| Электромонтер по ремонту и<br>обслуживанию электрооборудования<br>(должность) |  | (Ф.И.О.) | 30 DEC 2020<br>(дата) |
| Водитель погрузчика<br>(должность)                                            |  | (Ф.И.О.) | 30 DEC 2020<br>(дата) |
| Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:         |  |          |                       |
| 5127<br>(№ в реестре экспертов)                                               |  | (Ф.И.О.) | 29.12.2020<br>(дата)  |